



-10%
remise promotion

Promotion d'automne 2017

Valable du 2 octobre jusqu'au 20 décembre 2017



Bâtis / structures
Gris clair, RAL 7035
Façades / portes
Bleu clair, RAL 5012



**Sans compromis
en termes de qualité**
5 ans de garantie et
production certifiée ISO



Armoires à tiroirs avec 100 %
extension total et 75 kg capacité



Prix hors taxes, valable du 2.10.-20.12.17.
Livraison franco à partir de EUR 260.-
valeur net. Vente exclusivement par des
distributeurs spécialisés.



Certifié selon les
normes ISO 9001,
14001 et OHSAS
18001



pCon
CATALOG




swissmade

La précision absolue en termes
de fabrication et de production

Armoires à tiroirs

-10 %
remise promotion



Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Réf.	Couleur	EUR
A 53.472.514	RAL 7035 RAL 5012	755.-

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 6 tiroirs (hauteur de façade 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Réf.	Couleur	EUR
A 81.569.000	RAL 7035 RAL 5012	948.-

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 9 tiroirs (hauteur de façade 2 × 75 mm / 6 × 100 mm / 1 × 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés



Desserte à tiroirs



Hauteur **992** × largeur **605** × profondeur **695** mm

Réf.	Couleur	EUR
A 81.572.000	RAL 7035 RAL 5012	790.-

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 400 kg sur le bâti de l'armoire
- 4 tiroirs (hauteur de façade 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.3 m²
- Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés
- 1 rebord relevé avec caoutchouc cannelé et poignée ergonomique (noir)
- Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm



Établis standard

-10%
remise promotion

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Réf.	Largeur	Couleur		EUR
A 81.573.000	1500 mm	RAL 7035	RAL 5012	777.-
A 81.574.000	2000 mm	RAL 7035	RAL 5012	808.-

Équipement


- Plateau hêtre : multiplis 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg (L = 2000 mm) répartition de poids uniforme
- 4 tiroirs (hauteur de façade 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Réf.	Largeur	Couleur		EUR
A 81.231.514	1500 mm	RAL 7035	RAL 5012	497.50
A 81.232.514	2000 mm	RAL 7035	RAL 5012	538.50


Équipement

- Supports d'établi en tubes d'acier carrés 50/50 mm. Peuvent être équipés d'un système de réglage en hauteur et d'équerres de fixation pour le vissage au sol.
- Plateau hêtre : multiplis 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg (L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme
- 1 tiroir (hauteur de façade 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²



Paroi arrière

comme superstructure d'établi

Hauteur **700** × profondeur **60** mm

Réf.	Largeur	Couleur	EUR
17.595.020	1500 mm	RAL 7035	233.50
17.596.020	2000 mm	RAL 7035	274.50

Équipement

- 2 montants porteurs (H = 700 mm)
- 2 parois arrière lisses (H = 150 mm)
- 1 paroi arrière perforée (H = 350 mm; perforation carrée 10/10 mm)
- Capacité de charge de 100 kg à répartition de poids uniforme

Armoire-vestiaire


-10 %
remise promotion

Hauteur **1800** × profondeur **500** mm

Réf.	Compartiments	Largeur	Couleur		EUR
A 53.261.514	2	600 mm	RAL 7035	RAL 5012	310.-
A 53.259.514	3	900 mm	RAL 7035	RAL 5012	415.-

Équipement par compartiment

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes montées à droite et sur pivots
- Fentes d'aération sur le dessus et le fond du bâti
- Système de fermeture Key Lock (système de verrouillage avec cadenas sur demande)
- Solution de rangement selon la norme DIN 4547-2011
- 1 rayon à chapeau
- 1 tringle porte-habits avec 3 crochets
- 1 porte-serviette



Armoire à portes battantes

Hauteur **1950** × largeur **1000** mm

Réf.	Profondeur	Couleur		EUR
A 82.947.514	400 mm	RAL 7035	RAL 5012	352.-
A 62.487.000	500 mm	RAL 7035	RAL 5012	381.50

Ausstattung

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité à poignée tournante (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
- Capacité de charge par rayons de 60 kg
- Livré monté et immédiatement prêt à l'emploi
- 4 rayons galvanisés



Vente exclusivement par des distributeurs spécialisés: